Listado de vertebrados argentinos en peligro de extinción

compilado por Juan Carlos Chebez



La presente contribución tiene por objeto presentar un listado de aquellas especies de vertebrados de nuestro país cuyos estatus de conservación merecen una atención especial. Su uso adecuado podrá orientar el estudio de especies en particular así como también justificar la protección de áreas naturales en ambientes en donde ellas habiten, siendo básicamente un material de consulta para docentes, naturalistas y público en general. La Asociación Ornitológica del Plata y el compilador no pretenden imponer su uso máxime conociendo trabajos contemporáneos que incluso han modificado parcialmente categorías en las que se incluyen las especies aquí tratadas, o eliminado algunas de ellas.

De esta manera esperamos contribuir a que en un futuro próximo la Argentina pueda elaborar un listado oficial actualizado fruto del consenso entre distintas instituciones para poder encarar políticas de manejo y conservación de los vertebrados en peligro.

Subcomisión de Publicaciones
Asociación Ornitológica del Plata

Scanned by CamScanner

A) *Especies presuntamente exterminadas de la fauna argentina*

Aves

Guacamayo Azul *(Anodorhyncus glaucus)* E.P. (E.P.) I
Guacamayo Rojo *(Ara chloroptera)* * (E.P.) II
Guacamayo Verde *(Ara militaris)* * (E.P.) I
Guacamayo Amarillo *(Ara glaucogularis)* * IN (E.P.) II

Mamíferos

Zorro-lobo Malvinero *(Dusicyon australis)*

B) *Especies incluidas en los Red Data Books, en los listados de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y del CIPA (Consejo Internacional para la Preservación de las Aves).*

Peces

Mojarra Desnuda *(Gymnocharacinus bergi)* C.R.D.B.

Anfibios

Rana del Somuncurá *(Somuncuria somuncurensis)* C.R.D.B. (V)

Reptiles

Falsa Carey *(Caretta caretta)* V (R) I
Tortuga Verde *(Chelonia mydas)* E.P. (R) I
Tortuga Laúd *(Dermochelys coriacea)* E.P. (R) I
Tortuga Canaleta *(Acanthochelys spixii)* I.C. (V)
Tortuga Acuática Chaqueña *(Acanthochelys pallidipectoris)* R (V)
Yabotí *(Chelonoidis carbonaria)* V (V) II
Tortuga Terrestre Común *(Chelonoidis chilensis)* V (V) II
Tortuga Terrestre Patagónica *(Chelonoidis donosobarrosi)* V (V) II
Tortuga Terrestre Chaqueña *(Chelonoidis petersi)* V (V) II
Yacaré Negro *(Caiman yacare)* IN (E.P.) II
Yacaré Overo *(Caiman latirostris)* E.P. (E.P.) I

Aves

Suri Cordillerano *(Pterocnemia pennata tarapacensis)* E.P. (V) I
Macuco *(Tinamus solitarius)* C.R.D.B. (E.P.) I
Inambú Enano *(Taoniscus nanus)* C.R.D.B.
Pingüino del Cabo *(Spheniscus demersus)* C.R.D.B.
Pingüino de Humboldt *(Spheniscus humboldti)* C.R.D.B.
Macá Tobiano *(Podiceps gallardoi)* R (E.P.)
Petrel Negro *(Procellaria westlandica)* C.R.D.B.
Hocó Oscuro *(Tigrisoma fasciatum fasciatum)* IN (R)
Parina Grande *(Phoenicoparrus andinus)* C.R.D.B. II
Parina Chica *(Phoenicoparrus jamesi)* C.R.D.B. II
Cauquén Colorado *(Chloephaga rubidiceps)* V (E.P.)
Pato Castaño *(Netta erythrophthalma)* IN (R)
Pato Serrucho *(Mergus octosetaceus)* IN (E.P.)
Esparvero Grande *(Accipiter poliogaster)* C.R.D.B. II
Aguilucho Blanco *(Leucopternis polionota)* IN (E.P.) II
Aguila Solitaria *(Harpyhaliaetus solitarius)* C.R.D.B. II
Aguila Coronada *(Harpyhaliaetus coronatus)* C.R.D.B. II
Aguilucho Cola Rojiza *(Buteo ventralis)* C.R.D.B. II
Aguila Monera *(Morphnus guianensis)* R (R) II
Harpía *(Harpia harpyja)* R (R) I
Halcón Negro Grande *(Falco deiroleucus)* C.R.D.B. II
Halcón Peregrino *(Falco peregrinus)* V (V) I
Pava de Monte Alisera *(Penelope dabbenei)* C.R.D.B.
Yacutinga *(Aburria jacutinga)* E.P. (E.P.) I
Gallineta Chica *(Rallus antarcticus)* C.R.D.B.
Burrito Negruzco *(Laterallus spilopterus)* C.R.D.B.
Gallareta Cornuda *(Fulica cornuta)* IN (R)
Playero Esquimal *(Numenius borealis)* E.P. (E.P.) I
Gaviota Cangrejera *(Larus (belcheri) atlanticus)* C.R.D.B.
Palomita Morada *(Claravis godefrida)* V (R)
Charao *(Amazona pretrei)* V (E.P.) I
Loro Vinoso *(Amazona vinacea)* C.R.D.B. I
Loro Cica *(Triclaria malachitacea)* C.R.D.B. II
Urutaú Coludo *(Nyctibius aethereus)* C.R.D.B.
Atajacaminos Coludo *(Macropsalis creagra)* C.R.D.B.
Atajacaminos Ala Negra *(Eleothreptus anomalus)* C.R.D.B.
Carpintero Cara Canela *(Dryocopus galeatus)* IN (R)
Espartillero Austral *(Asthenes anthoides)* C.R.D.B.
Tacuarero *(Clibanornis dendrocolaptoides)* C.R.D.B.
Batará Pecho Negro *(Biatas nigropectus)* C.R.D.B.
Tesorito *(Phibalura flavirostris)* C.R.D.B.
Bailarín Castaño *(Piprites pileatus)* C.R.D.B.
Gaucho Andino *(Agriornis (andicola) albicauda)* C.R.D.B.
Monjita Dominica *(Xolmis dominicana)* C.R.D.B.
Yetapá de Collar *(Alectrurus risora)* C.R.D.B.
Picochato Chico *(Platyrinchus leucoryphus)* C.R.D.B.
Mosqueta Oreja Negra *(Phylloscartes paulistus)* C.R.D.B.
Tachurí Canela *(Polystictus pectoralis)* C.R.D.B.
Tachurí Coludo *(Culicivora caudacuta)* C.R.D.B.
Cachirla Trinadora *(Anthus chacoensis)* C.R.D.B.
Cachirla Dorada *(Anthus nattereri)* C.R.D.B.
Mirlo de Agua *(Cinclus schulzi)* IN (V)

Scanned by CamScanner

Monterita Serrana *(Poospiza baeri)* C.R.D.B.
Capuchino Castaño *(Sporophila hypochroma)* C.R.D.B.
Capuchino de Collar *(Sporophila zelichi)* C.R.D.B.
Corbatita Picudo *(Sporophila falcirostris)* C.R.D.B.
Corbatita Oliváceo *(Sporophila frontalis)* C.R.D.B.
Capuchino Pecho Blanco *(Sporophila palustris)* C.R.D.B.
Capuchino Corona Gris *(Sporophila cinnamomea)* C.R.D.B.
Reinamora Enana *(Amaurospiza moesta)* + C.R.D.B.
Cachilo de Antifaz *(Coryphaspiza melanotis)* C.R.D.B.
Cardenal Amarillo *(Gubernatrix cristata)* C.R.D.B. II
Tangará Picudo *(Euphonia chalybea)* + C.R.D.B.
Tordo Amarillo *(Xanthopsar flavus)* C.R.D.B.
Loica Pampeana *(Sturnella defilippi)* C.R.D.B.
Urraca Azul *(Cyanocorax caeruleus)* C.R.D.B.

Mamíferos

Oso Hormiguero *(Myrmecophaga tridactyla)* V (E.P.) II
Tatú Carreta *(Priodontes maximus)* V (E.P.) I
Pichiciego Menor *(Chlamyphorus truncatus)* I.C. (I)
Pichiciego Mayor *(Chlamyphorus retusus)* I.C. (I)
Carayá Rojo *(Alouatta guariba)* IN (E.P.) II
Aguará-Guazú *(Chrysocyon brachyurus)* V (E.P.) II
Zorro Vinagre *(Speothos venaticus)* V (V) I
Lobo Gargantilla *(Pteronura brasiliensis)* V (E.P.) I
Lobito de Río *(Lontra longicaudis)* V (E.P.) I
Huillín *(Lontra provocax)* IN (E.P.) I
Chungungo *(Lontra felina)* V (E.P.) I
Tirica *(Felis tigrina)* V (E.P.) I
Margay *(Felis wiedii)* V (E.P.) I
Ocelote o Gato Onza *(Felis pardalis)* V (E.P.) I
Gato Andino o Gato Lince *(Felis jacobita)* R (V) I
Gato Moro o Yaguarundí *(Felis yagouaroundi)* IN I
Yaguareté o Tigre *(Leo onca)* V (E.P.) I
Chinchilla Cola Larga *(Chinchilla lanigera)* IN (E.P.) I
Chinchilla Cola Corta *(Chinchilla brevicaudata)* IN (E.P.) I
Chancho Quimilero o Taguá *(Parachoerus wagneri)* V (I) I
Vicuña *(Vicugna vicugna)* V (V) I
Venado de las Pampas *(Ozotoceros bezoarticus)* E.P. (E.P.) I
Ciervo de los Pantanos *(Blastocerus dichotomus)* V (E.P.) I
Taruca o Huemul del norte *(Hippocamelus antisensis)* V (V) I
Huemul *(Hippocamelus bisulcus)* E.P. (V) I
Ballena Austral *(Eubalaena australis)* E.P. I
Ballena Jorobada *(Megaptera novaengliae)* E.P. I
Ballena Fin *(Balaenoptera physalus)* V II
Ballena Azul *(Balaenoptera musculus)* E.P. I

C) Otras especies en probable peligro de extinción

Anfibios

Ranita Atacameña *(Telmatobius atacamensis)*
Ranita Manchada Somuncureña *(Atelognathus reverberii)* (V)
Ranita Solitaria *(Atelognathus solitarius)* (V)
Ranita del Challhuaco *(Atelognathus nitoi)* (V)
Ranita Santacruceña *(Atelognathus salai)*
Ranita del Urugua-í *(Crossodactylus schmidtii)*

Reptiles

Ampalagua o Boa de las Vizcacheras *(Boa constrictor)* (E.P.) II
Ñacaniná de Bañado *(Hydrodynastes gigas)* (E.P.) + II

Aves

(según Collar & Andrew (1988), IUCN (1990) y Dirección Nacional de Fauna Silvestre)

Ñandú *(Rhea americana)* + P.C.R.D.B. I
Cormorán Gris *(Phalacrocorax gaimardi)* + P.C.R.D.B.
Yabirú *(Jabiru mycteria)* I
Ganso de Monte *(Neochen jubata)* P.C.R.D.B. (E.P.)
Pato Crestudo *(Sarkidiornis (melanotos) sylvicola)* P.C.R.D.B. II
Aguila Viuda *(Spizastur melanoleucus)* P.C.R.D.B. II
Aguila Poma (Spizaetus isidori) P.C.R.D.B. II
Matamico Grande *(Phalcoboenus australis)* P.C.R.D.B. II
Yacupoí *(Penelope superciliaris)* + (E.P.)
Muitú *(Crax fasciolata)* (E.P.)
Burrito Cuyano *(Laterallus jamaicensis)* P.C.R.D.B.
Burrito Enano *(Coturnicops notata)* P.C.R.D.B.
Chorlito de Vincha *(Phegornis mitchelli)* P.C.R.D.B.
Chorlito Ceniciento *(Pluvianellus socialis)* + P.C.R.D.B.
Becasa de Mar *(Limosa haemastica)* + P.C.R.D.B.
Becasina Grande *(Gallinago stricklandii)* P.C.R.D.B.
Paloma Araucana *(Columba araucana)* P.C.R.D.B.
Maracaná Lomo Rojo *(Ara maracana)* P.C.R.D.B. II
Catita Cabeza Roja *(Pionopsitta pileata)* + P.C.R.D.B. II
Loro Alisero *(Amazona tucumana)* IUCN 1990 II
Lechuzón Mocho Chico *(Pulsatrix koeniswaldiana)* P.C.R.D.B. II
Lechucita Canela *(Aegolius harrisii)* P.C.R.D.B. II
Vencejo de Cascada *(Cypseloides senex)* P.C.R.D.B.
Arasarí Banana *(Baillonius bailloni)* P.C.R.D.B.
Tucán Mediano *(Ramphastos dicolorus)* + P.C.R.D.B.
Carpinterito Ocráceo *(Picumnus nebulosus)* P.C.R.D.B.

Scanned by CamScanner

Carpintero Verde *(Piculus aurulentus)* P.C.R.D.B.
Carpintero Negro *(Dryocopus schulzi)* P.C.R.D.B.
Carpintero Grande *(Campephilus robustus)* P.C.R.D.B.
Coludito de los Pinos *(Leptasthenura setaria)* P.C.R.D.B.
Canastero Enano *(Spartonoica maluroides)* + P.C.R.D.B.
Pajonalera Pico Curvo *(Limnornis curvirostris)* + P.C.R.D.B.
Ticotico Ceja Blanca *(Anabacerthia amaurotis)* P.C.R.D.B.
Ticotico Ocráceo *(Philydor lichtensteini)* + P.C.R.D.B.
Ticotico Cabeza Negra *(Philydor atricapillus)* P.C.R.D.B
Raspahojas *(Sclerurus scansor)* P.C.R.D.B.
Batará Goteado *(Hypodaelus guttatus)* + P.C.R.D.B.
Batará Copetón *(Mackenziaena severa)* + P.C.R.D.B.
Choca Estriada *(Dysithamnus stictothorax)* + P.C.R.D.B.
Tiluchi Enano *(Terenura maculata)* P.C.R.D.B.
Yacú-Toro *(Pyroderus scutatus)* + P.C.R.D.B.
Pájaro Campana *(Procnias nudicollis)* P.C.R.D.B.
Dormilona Canela *(Muscisaxicola capistrata)* + P.C.R.D.B.
Pitajo Canela *(Ochthoeca oenanthoides)* + P.C.R.D.B.
Yetapá Chico *(Alectrurus tricolor)* P.C.R.D.B.
Viudita Coluda *(Muscipipra vetula)* P.C.R.D.B.
Mosqueta Cara Manchada *(Phylloscartes eximius)* + P.C.R.D.B.
Mosqueta Cara Canela *(Phylloscartes sylviolus)* + P.C.R.D.B.
Cachirla Grande *(Anthus antarcticus)* P.C.R.D.B.
Tacuarita Blanca *(Polioptila lactea)* + P.C.R.D.B.
Yal Austral *(Melanodera melanodera)* P.C.R.D.B.
Jilguero Corona Gris *(Sicalis luteocephala)*
Capuchino Canela *(Sporophila (minuta) hypoxantha)* + P.C.R.D.B.
Capuchino Garganta Café *(Sporophilla ruficollis)* + P.C.R.D.B.
Pepitero Picudo *(Saltator maxillosus)* P.C.R.D.B.
Pepitero Colorado *(Saltator rufiventris)* IUCN 1990

Mamíferos

Tatú-aí *(Cabassous tatouay)* (E.P.)
Tatú-Piche *(Cabassous chacoensis)* (V)
Perezoso Gris o Aí-aí *(Bradypus variegatus brasiliensis)* (E.P.) II
Perezoso Bayo *(Bradypus (variegatus) boliviensis)* (E.P.) II
Mono Caí *(Cebus apella)* (E.P.) II
Mirikiná o Mono de Noche *(Aotus azarae)* (E.P.) II
Zorro Gris Chico *(Dusicyon griseus)* (E.P.) IUCN 1990 + II
Huiña *(Felis guigna)* (V) II
Lobo Marino de Dos Pelos *(Arctocephalus australis)* II
Rata Vizcacha Colorada *(Tympanoctomys barrerae)* (E.P.) IUCN 1990
Rata Pehuenche *(Aconaemys fuscus)* (E.P.)
Pudú *(Pudu puda)* (V) I
Tapir o Anta *(Tapirus terrestris)* (V) II
Cachalote *(Physeter catodon)* II
Ballena Boreal *(Balaenoptera borealis)* II
Ballena Pigmea *(Caperea marginata)* II
Tonina Overa *(Cephalorhyncus commersonii)* IUCN 1990 II
Franciscana *(Pontoporia blainvillei)* IUCN 1990 II

Referencias

E.P.: En peligro en el orden internacional
V: Vulnerable en el orden internacional
R: Rara en el orden internacional
IN: Indeterminada en el orden internacional
I.C.: Insuficientemente conocida en el orden internacional
C.R.D.B.: Especie amenazada candidata al Red Data Book
P.C.R.D.B.: Especie probable candidata al Red Data Book
I: Especie incluida en el apéndice I de la CITES
II: Especie incluida en el apéndice II de la CITES
(E.P.): En peligro en el orden nacional
(V): Vulnerable en el orden nacional
(R): Rara en el orden nacional
(I): Indeterminada en el orden nacional
+ : Especie que aún en la Argentina no se hallaría en inmediato riesgo de extinción.
* : Especies que aún cuentan con poblaciones en países vecinos.

Nota Aclaratoria

Las especies sin indicaciones han sido incorporadas en base al criterio del compilador.
El compilador agradece la cooperación de *Andrés Bosso* en la revisión de la presente lista.

Citar: Chebez, J.C. 1993. Listado de vertebrados argentinos en peligro de extinción. Compilación. Suplemento Nº 1 pp. 1-4, en Nuestras Aves 28, AOP.

Dibujo de tapa: Playero Esquimal *(Numenius borealis)*.
Autor: Marcelo Bettinelli

Scanned by CamScanner